

### Dar mažesni, lengvesni, švaresni ir veiksmingesni

Purvo atskirtuvai Flamco Clean Smart EcoPlus yra visais aspektais sumanūs įrenginiai. Kaip ir kitos Flamco naujovės, naujasis įrenginio dizainas užtikrina optimalias darbinės charakteristikas. Šie purvo atskirtuvai, skirti šildymo ir šaldymo sistemoms, yra naujasis standartas.

Purvo atskirtuvai Flamco Clean Smart iš vandens pašalina net ir mažiausias purvo daleles. Šie prietaisai beveik nereikalauja priežiūros, o srautui sukeliamas pasipriešinimas yra nereikšmingas.







### Privalumai


- Šių prietaisų darbinės charakteristikos 60 procentų lenkia įprastų atskirtuvų analogiškas charakteristikas.
- Unikali srauto savybės, iki 3 m/s.
- Su keturių neodimio super magnetai naudojami logotipu.
- Pritaikyti naudoti su bet kokiais vamzdynais.
- Kompaktiški ir lengvi.
- Galimi įvairūs dydžiai iki 2 colių.
- Ypač nedidelis pasipriešinimas srautui ir nedideli energijos nuostoliai.
- Nekintančios darbinės charakteristikos visą eksploatacijos laikotarpį.

### Techninės specifikacijos


- Medžiagos: žalvaris ir aukštos kokybės plastikas.
- Min./maks. darbinė temperatūra: -10 °C / 120 °C.
- Minimalus / maksimalus sistemos slėgis: 0,2 baro / 10 barų.
- Unikalus iki 3 m/s srauto greitis.
- Tinka naudoti su glikolio (antifrizo) mišiniu, kurio koncentracija iki 50 %.
- Tinka naudoti su etanolio (antifrizo) mišiniu, kurio koncentracija iki 30 %.



Tipas	Sujungimas	Matmenys									Svoris [kg]		Gaminio kodas
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamco Clean Smart 22	22 mm	63	136	120	78	37	140	200	177	60	0,98	1	30022
Flamco Clean Smart $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ " F	63	133	100	78	37	140	190	177	60	0,94	1	30021
Flamco Clean Smart 1"	G 1" F	76	155	106	91	44	179	231	223	75	1,11	1	30023
Flamco Clean Smart 1 $\frac{1}{4}$ "	G 1 $\frac{1}{4}$ " F	76	165	110	96	44	179	233	223	75	1,26	1	30024
Flamco Clean Smart 1 $\frac{1}{2}$ "	G 1 $\frac{1}{2}$ " F	94	193	129	109	54	212	277	266	92	1,72	1	30025
Flamco Clean Smart 2"	G 2" F	94	206	140	117	54	212	282	266	92	2,15	1	30026



Selection table for Flamcovent &amp; Clean Smart series



**Raskite daugiau informacijos internete:**[Installation and operating instruction](#)[Statement of Conformity](#)[Flamco Clean Smart ADSK](#)[Flamco Clean Smart ADSK Revit](#)[Flamco Clean Smart DWG](#)[Flamco Clean Smart STEP](#)[Produktų apžvalga PDF](#)[Brochure](#)[Tender Text](#)[Flamcovent & Clean Smart](#)