Flamcovent Clean Smart

Produkto duomenų lapas 2025/10/18

Dar mažesni, lengvesni, švaresni ir veiksmingesni

Oro ir purvo atskirtuvai Flamcovent Clean Smart yra visais aspektais sumanūs įrenginiai. Kaip ir kitos Flamco naujovės, naujasis įrenginio dizainas užtikrina optimalias darbines charakteristikas. Šie oro ir purvo atskirtuvai, skirti šildymo ir šaldymo sistemoms, yra naujausias standartas.

Serijos Smart oro ir purvo atskirtuvai iš vandens pašalina net ir mažiausias purvo daleles ir oro mikroburbuliukus. Šie prietaisai beveik nereikalauja priežiūros, o srautui sukeliamas pasipriešinimas yra nereikšmingas.

Privalumai

- Šių prietaisų darbinės charakteristikos 60 procentų lenkia įprastų atskirtuvų analogiškas charakteristikas.
- Unikalios srauto savybės, iki 3 m/s.
- Su keturių neodimio super magnetai naudojami logotipu.
- Pritaikyti naudoti su bet kokiais vamzdynais.
- Kompaktiški ir lengvi.
- Galimi įvairūs dydžiai iki 2 colių.
- Ypač nedidelis pasipriešinimas srautui ir nedideli energijos nuostoliai.
- Nekintančios darbinės charakteristikos visą eksploatacijos laikotarpį.

Techninės specifikacijos

- Medžiagos: žalvaris ir aukštos kokybės plastikas.
- Mažiausia / didžiausia darbinė temperatūra: -10 °C / 120 °C.
- Minimalus / maksimalus sistemos slėgis: 0,2 baro / 10 barų.
- Minimalus / maksimalus darbinis slėgis: 0,2 bar / 6 bar.
- Tinka naudoti su glikolio (antifrizo) mišiniu, kurio koncentracija iki 50 %.
- Tinka naudoti su etanolio (antifrizo) mišiniu, kurio koncentracija iki 30 %.
- Unikalus iki 3 m/s srauto greitis.







© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Tipas	Sujungimas	Matmenys								Svoris [kg]	-	Gaminio kodas
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	Ø N [mm]			
Flamcovent Clean Smart 22	22 mm	74	136	120	78	101	140	241	60	1,2	1	30042
Flamcovent Clean Smart 3/4	G 3/4" F	74	133	100	78	101	140	241	60	1,2	1	30041
Flamcovent Clean Smart 1	G 1" F	82	155	106	91	139	179	318	75	1,5	1	30043
Flamcovent Clean Smart 1 1/4	G 1 1/4" F	82	165	110	96	139	179	318	75	1,6	1	30044
Flamcovent Clean Smart 1 1/2	G 1 1/2" F	94	193	129	109	173	212	385	92	2,2	1	30045
Flamcovent Clean Smart 2	G 2" F	94	206	140	117	173	212	385	92	2,6	1	30046





© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.



Raskite daugiau informacijos internete:

Installation and operating instruction
Statement of Conformity
Flamcovent Clean Smart ADSK
Flamcovent Clean Smart ADSK Revit
Flamcovent Clean Smart DWG
Flamcovent Clean Smart STEP
Produktų apžvalga PDF
Brochure
Tender Text
Flamcovent & Clean Smart

© 2024 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.